

#Trucs & Astuces :

Astuce 6

Lady Marmelade

Raccorder joliment les extrémités d'un ruban de biais



Tu as dû déjà constater sur certains patrons qu'il était demandé de terminer un ouvrage de type encolure ou ourlet à l'aide d'un ruban de biais.

Que celui-ci soit retourné pour devenir invisible ou à chant (restant apparent sur le bord de l'ouvrage), il est toujours assez difficile de réussir parfaitement le raccord des 2 extrémités du ruban.

Alors, voilà je n'invente rien, je partage avec vous ce que j'ai pu apprendre lors de mes apprentissages couturesques.

Vous avez 2 possibilités pour le biais, soit vous l'achetez tout fait en mercerie, soit vous le fabriquez vous-même, selon la technique que je vous ai partagée en [Trucs & Astuces 5](#).

Pour cette fiche, nous prendrons l'exemple de l'encolure de Lady Slow où Lady Limbo



- La préparation du biais est assez simple, soit


> Le biais a été acheté, et vous devrez simplifier les pliages. Nous avons besoin qu'il soit uniquement replié sur lui-même, 1 fois sur sa largeur.

* Ouvrir le biais, pour pouvoir le replier en 2, repasser. Vous devez obtenir un ruban de +/- 2cm

> Le biais a été réalisé par vos petites mains, selon notre tuto ou un autre...

* A l'identique de ci-dessus, le plier en 2 sur sa largeur.

Raccorder joliment
les rubans de biais




Lady
Marmelade

- Fixer le ruban de biais à l'encolure

> Par habitude, mais aussi parce que ça sera plus simple, dans les étapes à venir, je conseille de plier la longueur en 2, et de commencer l'épinglage par le milieu DEVANT.


* Le ruban doit être posé sur l'endroit de l'encolure et avoir son côté ouvert vers celle-ci

* Ne couper surtout pas les longueurs restantes pour l'instant.




> Le fixer à la machine à coudre, selon les indications spécifiées au tutoriel, en vous arrêtant à 2cm après les coutures d'épaule (repère repris sur la photo ci-dessus), sans nécessairement faire de points d'arrêt.

> Epingler le restant des rubans, en simulant leur mise en place jusqu'au milieu DOS. Au droit de celui-ci, plier chaque ruban à 45°, tête bêche et marquer au feutre effaçable la pliure sur chacun.



Marquer sur chaque ruban, la pliure à l'aide d'une craie de tailleur ou d'un feutre effaçable




> Retirer les épingles, et ouvrir les rubans

Raccorder joliment
les rubans de biais



- Comme pour un assemblage traditionnel, lors de la confection d'un biais maison, superposer à 90°, au droit des marques, les 2 rubans, endroit sur endroit.

> Tracer une diagonale, qui relie les intersections où se croisent les 2 bandes. (cette ligne sera notre ligne de couture), puis piquer en place.



> Couper les surplus et ouvrir les marges de couture avec votre ongle. Replier le biais en 2, envers sur envers.

- Vous avez obtenu un ruban continu, avec un joli assemblage. Vous pouvez maintenant l'épingler à l'identique du restant et le coudre à l'encolure, en redémarrant votre couture points dans points, de là où vous l'aviez arrêtée.

Cette finition vous sera utile pour les finitions d'encolure de

- Lady Limbo

- Lady Slow

- et plein d'autres ouvrages ...

C'est terminé,




vous pouvez être fière de vous !!!



Suivez-nous sur les réseaux sociaux [FACEBOOK](#) et/ou [INSTAGRAM](#)



Rejoignez notre communauté [BELLES en Lady Marmelade](#) ou scannez ce QR CODE échangez, questionnez et partagez vos réalisations



Lady
Marmelade

*Raccorder joliment
les rubans de biais*